



295022, Симферополь, ул. Бородина, д.18

e-mail: 80@rscagro.ru

сайт: <http://rsc80.ru>

Габробракон



Габробракон – мелкое насекомое размером 2–3 мм из отряда перепончатокрылых, высокоэффективный паразит гусениц чешуекрылых вредителей. Выпущенный энтомофаг быстро расселяется на растения, приспособливаясь к природным условиям, ведет

активный поиск хозяина, беспрепятственно проникая во внутрь поврежденных плодов, початков, стеблей. Самка парализует жертву путем введения в нее специфического секрета и откладывает на покровы тела 5-20 яиц, в зависимости от вида гусеницы, численности, и ее размеров. Отродившиеся личинки питаются ее содержимым, в результате чего гусеница прекращает питаться и погибает. Окуклившиеся личинки превращаются в имаго, который вылетает и цикл повторяется. Продолжительность развития одного поколения 9–14 дней.

В начале комплексной обработки посевов этим энтомофагом необходимо разместить открытые ёмкости с заражёнными габробраконом гусеницами на заселённых вредителем посевах. По мере отрождения энтомофаг быстро расселяется, приспособливаясь к природным условиям, ведёт активный поиск хозяина, беспрепятственно проникая вовнутрь повреждённых плодов, початков, стеблей.

Преимущества:

1) Высокая эффективность против широкого спектра вредителей. Габробракон уничтожает более 60 видов насекомых, включая хлопковую совку, стеблевого кукурузного мотылька, яблонную плодожорку, мельничную огнёвку и других. Он целенаправленно паразитирует на гусеницах, парализуя их и откладывая в них свои яйца.

2) Экологическая безопасность. Этот энтомофаг не представляет угрозы для растений, людей и полезных насекомых, таких как пчёлы. В отличие от химических инсектицидов, он не загрязняет окружающую среду и не нарушает биоразнообразие.

3) Отсутствие резистентности у вредителей. Поскольку габробракон — естественный враг, у вредителей не формируется устойчивость к нему. Это позволяет применять его из года в год на одних и тех же полях.

4) Долгосрочный эффект. После выпуска габробракон адаптируется к местным условиям, активно размножается и продолжает самостоятельно контролировать численность вредителей в агроценозе на протяжении нескольких лет.

5) Возможность применения в период созревания урожая. Когда использование техники для опрыскивания уже невозможно, габробракон позволяет эффективно бороться с вредителями, не прибегая к высокочувствительным авиационным обработкам.

6) Высокая поисковая способность. Самки габробракона могут находить гусениц на расстоянии до 200 метров, ориентируясь на специфические запахи, которые выделяют повреждённые растения. Он проникает внутрь стеблей, плодов и других укрытий, куда химические средства не достигают.

7) Экономическая выгода. Использование габробракона позволяет существенно сократить затраты на химические обработки и уменьшить потери урожая.

За более детальной информацией об услугах и производимой продукции ФГБУ «Россельхозцентр», а также продукции, производимой партнёрами Филиала (СЗР, семенной материал, биологические стимуляторы роста, энтомофаги, силосные закваски и т. д.), обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Бородина, 18. тел.: +7 (979) 009-15-89

**Информационный телеграмм-канал
учреждения:**

**«Россельхозцентр – Аграрные
новости» Присоединяйтесь по
ссылке <https://t.me/shcentr>
<https://t.me/agrokrym>
сайт: <https://rsc80.ru>**